

- INSECTICIDES
- ACARICIDES
- FONGICIDES
- HERBICIDES
- BIOSTIMULANTS
- FERTILISANTS
- SANTÉ PUBLIQUE



Agriprotec
Km11, route de Mornag – BP64- 2090 - Tunis
Tél. : (+216) 71 300 600 - Fax : (+216) 71 300 605
E-mail : info@agriprotec.com

DACT



Au service de votre récolte

CATALOGUE
PRODUITS



www.agriprotec.com

5/ MATEUR

Responsable Technico-commercial :

GSM : (+216) **25 980 231**

Tél. : (+216) **72 465 401**

Fax : (+216) **72 465 402**

4/ SFAX

Responsable Technico-commercial :


GSM : (+216) **25 980 242**

Technico-commercial Semences Nord/Cap-Bon

GSM: (+216) **29 527 391**

Technico-commercial Semences Centre/Sud

GSM: (+216) **29 580 183**



1/ CAP BON

Responsable Technico-commercial :

GSM : (+216) **29 912 232**

2/ GRAND TUNIS

Responsable Technico-commercial :

GSM : (+216) **29 618 636**

3/ SOUSSE

Responsable Technico-commercial :

GSM : (+216) **29 618 606**



Distributeur en Tunisie :

Agriprotec

Km11, route de Mornag – BP64- 2090 - Tunis

Tél. : (+216) 71 300 600 - Fax : (+216) 71 300 605

E-mail : info@agriprotec.com


INSECTICIDES



PRODUIT	SUBSTANCE ACTIVE / FORMULATION	MODE D'ACTION	RAVAGEURS	CULTURES	DOSE D'EMPLOI
BOLTON	Chlorpyrifos: 300g/L Gamma-cyhalothrine: 10g/L (EC)	contact + Ingestion	Mouche Blanche	Tomate	100 cc/hl
			Pou de san josé	Pêcher	150 cc/hl
			Pucerons	Toutes cultures	75 cc/hl
			Cicadelle	Vigne	100 cc/hl
CYMBUSH	Cypermethrine:100g/L (EC)	contact + Ingestion	Casside	Betteraves à sucre	100 cc/hl
			Pyrale, Sésamie	Maïs	
			Pucerons	Céréales	
			Pucerons	Pomme de terre	
			Pucerons, Tordeuses, Altises, Noctuelles	Cultures maraîchères	
			Scolyte	Arbres fruitières	
			Psylle	Poirier	
DULOC	Imidaclopride: 200g/L (SL)	Systémique	Dacus, Teigne	Olivier	75 cc/hl
			Cicadelle,pucerons	Vigne	35 cc/hl
				Pommier	
				Pêcher	
			Mineuses, Pucerons	Agrumes	60 cc/hl
			Mineuses	Agrumes	1 à 2 ml/arbre < 3 ans badigeonnage du tronc ou bien 40 cc + 400 cc huile d'été/hl (Pulvéristaion)

PRODUIT	SUBSTANCE ACTIVE / FORMULATION	MODE D'ACTION	RAVAGEURS	CULTURES	DOSE D'EMPLOI
JALISCO	Hexythiazox 100g/L (WP)	contact	Acariens	Agrumes	50 g/hl
				Pommier	
				Tomate	
IMIDAN	Phosmet: 50g/kg (WP)	Contact + Ingestion + Inhalation	Carpocapse, Teigne, Psylle, Vers de jeunes fruits, petite mineuse, psylle de poirier	Arbres Fruitiers	100 - 125g/hl
			Cochenilles, cératites	Pêcher, Agrumes	100g/hl
LAMBDATROL	Lambda-cyhalothrine: 100g/L (CS)	Contact + Ingestion + Inhalation	Noctuelles	Toutes cultures	250 cc/ha
			Carpocapse, Cératite, Pucerons	Arbres fruitières et vigne	
			Cicadelle, Thrips		
			Pucerons, Mouche blanche, Thrips	Cultures maraîchères	
MILBEKNOCK	Milbemectin: 10g/L (EC)	Contact - Translaminare	Acariens, Mineuses, Mouches blanches, pucerons	Cultures maraîchères, Arbres fruitiers, Cultures ornementales	75 cc/hl
MULIGAN	Pyriproxifène 100g/L (EC)	Contact + Ingestion	Mouche Blanche	Tomate	50 cc/hl
			Pou de san josé , cochenille	Arbres fruitières, vigne	
NUMECTIN	Abamectine: 18g/L (EC)	Contact + Ingestion	Psylle	Poirier	100 cc/hl
			Mouches mineuses	Tomate sous serre	30 cc/hl
			Acariens	Agrumes	60 cc/hl
			Mineuses		40 cc/hl
VYDATE	Oxamyl: 100g/L (SL)	Systémique	Mouches Blanches, Thrips	Tomate	15 L/ha en g à g
			Nématodes	Tomate	24 L/ha en g à g

ACARICIDES



PRODUIT	SUBSTANCE ACTIVE / FORMULATION	MODE D'ACTION	RAVAGEURS	CULTURES	DOSE D'EMPLOI
BANTER	Bifenazate 500g/kg WG	Contact	Acarions	Agrumes	100g/hl
				Pommier	
JALISCO	Hexythiazox 100g/kg (WP)	Contact	Acarions	Tomate	50g/hl
				Agrumes	
MASAI	Tébufenpyrade: 200 g/kg (WP)	Contact + Ingestion	Acarions	Cultures maraichères, Arbres fruitiers,	50 g/hl
				Fraisier	
MILBEKNOCK	Milbemectin: 10g/L (EC)	Contact -Translaminaire	Acarions, Mineuses, Mouches blanches, pucerons	Cultures maraichères, Arbres fruitiers, Cultures ornementales	75 cc/hl
NUMECTIN	Abamectine: 18g/L (EC)	Contact + Ingestion	Psylle	Poirier	100 cc/hl
			Mouches mineuses	Tomate sous serre	30 cc/hl
			Acarions	Agrumes	60 cc/hl
			Mineuses		40 cc/hl



Quand Masai passe ...
...les acarions s'effacent

Masai®
L'acaricide par excellence



FONGICIDES

PRODUIT	SUBSTANCE ACTIVE / FORMULATION	MODE D'ACTION	MALADIES	CULTURES	DOSE D'EMPLOI
ALIAL	Fosétyl-al: 800g/kg (WP)	Systémique	Gommose	Arbres fruitières	250 g/hl
			Mildiou de cuba	Cucurbitacées	300 g/hl
CAPTAN	Captane: 830 g/L (WP)	Contact	Mildiou	Vigne, Pomme de terre	200 g/hl
			Tavelure	Pommier, Poirier	
			Cloque, moniliose	Arbres fruitiers	
			Botrytis	vigne	
CABRIO DUO (new)	Pyraclostrobin: 40g/L Dimetomorph: 72g/L (EC)	Systémique Translaminaire	Mildiou,Oïdium	Vigne	2,5 L/ha
			Mildiou	Pomme de terre	2,5 L/ha
			Mildiou , Alternaria	Tomate	2 L/ha
CERIAX (new)	Epoxiconazole: 42 g/L Xemium: 42g/L Pyraclostrobine: 42g/L (SC)	Systémique Translaminaire	Septoriose, Rouilles, Oïdium	Céréales	1L/ha
COSAVET	Soufre: 800g/kg (WG)	Contact	Oïdium	Blé, Orge	12 kg/ha
			Oïdium, Excoriose, Acariose	Vigne	1 kg/hl
			Oïdium	Cultures maraîchères	600 g/hl
			Acariose bronzée	Arbres fruitiers	
			Cultures maraîchères	Arbres d'ornement	

PRODUIT	SUBSTANCE ACTIVE / FORMULATION	MODE D'ACTION	MALADIES	CULTURES	DOSE D'EMPLOI
VIVANDO (new)	Métrafenone: 500 g/L (SC)	Systémie localisée	Pietin verse, Oïdium	Céréales	0,3 L/ha
			Oïdium	Vigne,Cucurbitacées	0,2 L/ha
				Tomate	
FOSBEL EXTRA	Fosétyl-al:500g/L Cymoxanil:40g/L Folpel:250g/L (WP)	Systémique Pénétrant Contact	Mildiou	Vigne, Pomme de terre, Tomate	300 g/hl
			Black-rot	Vigne	
IMPACT	Flutriafol: 125 g/L (SC)	Systémique	Rouilles, Oïdium, Septoriose, Helminthosporiose	Céréales	1 L/ha
			Rouille couronnée	Avoine	
			Oïdium	Piment,Tomate	100 cc/hl
				vigne	70 cc/hl
			Rouille, Anthracnose	Féveroles	1L/ha
			Tavelure	Pommier, Poirier	50 cc/hl
KATANGA MAN	Fosétyl-al 350g/kg Mancozèbe 350g/kg (WP)	Systémique	Mildiou	Pomme de terre	400g/hl
		Contact		Vigne	
				Tomate	
KOCIDE 2000	Hydroxyde de cuivre: 538g/kg (WG)	Contact	Mildiou	Tomate, Pomme de terre, Vigne	150 g/hl
			Mildiou mosaïque	Vigne	
			Tavelure	Pommier	
			Œil de Paon	Olivier	
			Cloque	Pêcher	
			Traitement d'hiver	Arbres fruitiers	500 g/hl
OPTIMO DUO (New)	Pyraclostrobine: 130g/L Metconazole: 80g/L EC	Systémique	Rouille, Septoriose, Oïdium	Céréales	0,75L/ha
			Anthracnose, Rouille, Botrytis	Légumineuses	0.5L/ha
			Sclerotinia	colza	0.5L/ha

PRODUIT	SUBSTANCE ACTIVE / FORMULATION	MODE D'ACTION	MALADIES	CULTURES	DOSE D'EMPLOI
OSIRIS	Epoxiconazole: 37,5 g/L Metconazole: 27,5 g/L (EC)	Systémique	Fusariose	Blé	2 L/ha
			Septoriose, Rouille brune		
			Rouille couronnée	avoine	1,5L/ha
			Helminthosporiose	Orge	
OTRIA PLUS	Métalaxyl: 80g/L Mancozèbe: 640 g/L (WP)	Systémique + Contact	Mildiou	Vigne, Tomate, Pomme de terre	250 g/hl
ORVEGO	Ametoctradin: 300 g/L Dimetomorph: 225 g/L (SC) (SC)	Systémie localisée Translaminaire	Mildiou	Vigne, Tomate, Pomme de terre	0,8 L/ha
PRISTINE	Boscalid: 252g/kg Pyraclostrobine: 128g/kg (WG)	Systémique	Botrytis	Vigne	800 g/ha
			Oïdium		650 g/ha
			Tavelure, Cloque		500 g/ha
			Maladies de conservation	Arbres fruitiers	800 g/ha
			Moniliose, Oïdium		650 g/ha
			Rouille, Anthracnose, Botrytis	Légumineuses	500g/ha
SABUESO	Iprodione 500g/kg (WG)	Contact	Botrytis	Tomate	150g/ha
			Botrytis Cinerea	Vigne	
REAL SUPER	Prochloraze 60g/L + Triticonazole 20g/L (FS)	Systémique + Contact	Carie, Charbon, Fusarium	traitement des semences céréalières	200cc + 0,5L d'eau/quintal
TRIZIMAN	Mancozèbe: 800g/kg (WP)	Contact	Cercosporiose, Rouilles	Betterave	250 g/hl
			Mildiou, Black-rot, Rougeot parasitaire, Excoriose	Vigne	350 g/hl
			Septoriose, Rouille brune	Blé	250 g/hl
			Tavelure, rouille	Arbres fruitiers	
			Rouille blanche, Maladies des tâches, Mildiou	Cultures maraîchères, Cultures ornementales, Tabac	
VINCIT F	Flutriafol: 25 g/L Thiabendazole: 25 g/L (FS)	Systémique + Contact	Carie, Charbon, Fusariose des épis	traitement des semences	200 cc/quintal dans 600 à 800L d'eau



BASF
We create chemistry

AgCelence
Expect more

Optimo® Duo **أبتيمو ديو**

Boostez la vitalité de vos céréales


لحبوب أكثر صحة و حيوية

HERBICIDES



PRODUIT	COMPOSITION	MODE D'ACTION	UTILISATIONS		DOSE D'EMPLOI
BUGUIS	Clodinafop-propargyl 100g/L Cloquintocet-mexyl 25g/L EC	Sélectif	Mauvaises herbes graminées	Blé	0,5L/ha
CIBLE	Glyphosate: 360 g/L (SL)	Systémique non sélectif	Herbicide total		3 L/ha
			Mauvaises herbes vivaces		12 L/ha
CETUS (new)	Metribuzine 233 g/L Clomazone 60 g/L (CS)	Sélectif	Adventices Dicots, graminées (pré-émergence)	Pomme de terre	1,5L/ha
ISOMEXX	Métsulfuron-méthyl: 200 g/ kg (GR)	Systémique sélectif	Dicotylédones	Céréales	30 g/ha
MATECOR	Métribuzine: 700 g/kg (WG)	Systémique sélectif	Mauvaises herbes	Tomate, Pomme de terre	700 g/ha
				Tabac	1 kg/ha
TOSCANA	Tribenuron 750g/kg WG	Sélectif	Mauvaises herbes dicotylédones	Céréales	30g/ha
TROY	Bentazone 480g/L SL	Contact	Mauvaises herbes dicotylédones	Féveroles, Fenugrec	1,25L/ha
Betasana Trio	Phemedipham 75g/L (SC) Desmedopham 15g/L (SC) Ethofumesate 115g/L (SC)	Sélectif	Mauvaises herbes dicotylédones	Betteraves à sucre	2.5L/ha

RÉGULATEURS DE CROISSANCE / STIMULATEURS DE DÉFENSES NATURELLES



PRODUIT	COMPOSITION	UTILISATIONS		DOSE D'EMPLOI
REGALIS	Prohexadione-calcium: 100g/kg	Feu bactérien	Pommier	150 g/hl
			Poirier	125 g/hl
		Régulateurs de croissance	Pommier	0,25 g/hl
STABILAN	Chlorméquat-Chlorure 750 g/L (SL)	Raccourcisseur de la paille (limitation de la croissance de la tige)	Céréales (Variétés de longue paille)	1,2 L/ha

BIOSTIMULANTS



PRODUIT	COMPOSITION	MODE D'ACTION	UTILISATIONS	DOSE D'EMPLOI
BIOZYME TF	Extraits des plantes + oligo-éléments	Foliaire	Améliore la floraison et la nouaison	0,5-1 L/ha/application
BIOZYME ST	Extraits des plantes + Micro + Macro-éléments	Mélangé en traitement de semences	Traitement de semences	100ml/100kg de semence
FOLTRON PLUS	Macro + Micro-éléments + Folcisteine	Foliaire	Promouvoir la végétation	2-3 L/ha/application
PILATUS	Extraits des plantes + Acides Fulviques + Inositol + Zinc	Racinaire	Bioactivateur racinaire	2 L/ha/application en g à g

Biozyme® TF

Biozyme TF
BIOSTIMULANT POUR AMÉLIORER
LA FLORAIISON ET LA NOUAISSON
محفز طبيعي لتنشيط الإزهار و عقد الثمار

Biozyme TF
Floraison et Nouaison
optimales, pour des rendements
maximaux

إزهار و عقد الثمار
أمثل لتحقيق إنتاجية أوفر

AGRIPROTEC حماية الفلاحة

Km11, route de Mornag - BP64- 2090 - Tunis
Tél. : (+216) 71 300 600 - Fax : (+216) 71 300 605

Arysta LifeScience

FERTILISANTS

PRODUIT	COMPOSITION
AGRI HUMUS	Extrait humique total: 15% p/p
	Acides humiques: 12% p/p
	Acides fulviques: 3% p/p
	Oxyde de potassium (K2O): 3,5% p/p
AGRI SAL PLUS	A.organique et calcium (CaO): 12,3% p/p
AGRIMIN	Polysaccharides: 10% p/p
	Matière organique totale: 30% p/p
	Anhydre phosphorique (P2O5): 1,0% p/p
	Azote (N): 8% p/p
	Acides aminés libres: 19% p/p
AGRIROOTS	Acides aminés totaux: 27% p/p
	Azote total (N): 6,0% p/v
	Fer (Fe): 0,48% p/v
	Manganèse (Mn): 0,12% p/v
	Cuivre (Cu) : 0,024% p/v
	Zinc (Zn): 0,012% p/v
	Bore (B): 0,12% p/v
	Molubdène (Mo): 0,012% p/v
	Polysaccharides: 4,25% p/v
	Oxyde de potassium (K2O): 6,0% p/v
	Acides aminés libres: 8,00% p/v

PRODUIT	COMPOSITION
ALGA K	Oxyde de potassium (K2O) complexé par des acides polycarboxyliques: 21,50% p/p
	Extraits d'algues: 2,10% p/p
AGRI POTASSE	Oxyde de potassium: 33% p/p
	EDTA: 0,66% p/p
AGRI FER	Fer (Fe): 6% EDDHA - Fer ortho - ortho: 4,2%
AGRI BORE	15% Bore éthanolamine
AGRI FER PRMIUM	Fer (Fe): 6% EDDHA - ortho - ortho: 4,2%
AGRIPRO	N: 26% p/p
AGRICOPPER	Cuivre soluble (6% p/v) complexé par des acides polycarboxyliques
AGRIMOLYBORE	Azote total sous forme ammoniacale: 3,00% p/p
	Acide phosphorique (P2O5): 7,40% p/p
	Oxyde de potassium (K2O): 5,80% p/p
	Molubdène (Mo): 3,00% p/p
	Bore (B): 3,70% p/p
AGRIPHYTE	Extraits d'algues: 1,48% p/p
	Acide phosphorique (P2O5): 30% p/p (100% phosphyte)
	Oxyde de potassium (K2O): 20% p/p
13-40-13	N-P-K
20-20-20	N-P-K
HUMIC TOTAL	Acide humique: 80%
	Potassium (K2O): 10-12%
HUMI MAX	Acides humiques_fulviques: 18%
	Calcium (CaO): 4%
AMINO TOTAL	Acides aminées libres : 40 - 50%
AMINO FER	Acides aminées: 35%
	Fer: 10%
ALGA 600	Acides alginiques_PGR_vitamines

PRODUIT	COMPOSITION
ALGA + FER	Fer chélaté: 6%
	Matière organique: 30%
	Acides alginiques: 6%
	Oxyde de potassium: 20%
ALGA + K	Matière organique: 40%
	Acides alginiques: 6%
	Oxyde de potassium: 30%
AMICA	N: 10%
	CaO: 12,5%
	Acides aminées: 10%
LEILI 2000	N-P-K + Oligo éléments + extraits d'algues: 18%
SOFTGUARD	Chitosan: 20g/L
	Matière organique: 50g/L
	K2O: 20g/L
SOFTGUARD ++	Chitosan: 26g/L
	Matière organique: 50g/L
	Azote total: 50g/L
	P2O: 40g/L
	K2O: 30g/L
	Cu chélaté: 0,2 g/L
	Zn chélaté: 0,1 g/L
ALGREEN	Azote total: 60g/L
	Acide alginique: 40g/L
	Matière organique: 20g/L
	MgO: 60g/L
	S: 70g/L
	B: 5g/L
	Mo: 2,6g/L



Pilatus®

Des racines solides bien développées pour des cultures à rendements optimisés

**لجذور قوية و متطورة ،
نباتات ذات إنتاجية مثالية**

Arysta
LifeScience

AGRIPROTEC  حماية الفلاحة

Km11, route de Mornag – BP64- 2090 - Tunis
Tél. : (+216) 71 300 600 - Fax : (+216) 71 300 605



PRODUIT	COMPOSITION	MODE D'ACTION	UTILISATIONS	DOSE D'EMPLOI
ACTELIC 50 EC	Pyrimiphos-méthyl: 50%	Contact + Vapeur	Mouches, moustiques, cafards, fourmis...	2,5 L/hl
DEMAND	Lambda-Cyhalothrine microcapsulée: 25 g/L	Contact + Ingestion	Mouches, moustiques, cafards, fourmis...	1 L/hl
KLERAT	Brodifacoum 0,005%	Anticoagulant	Raticide	selon les cas
VERTOX PELLET	Brodifacoum 0,005%	Anticoagulant	Raticide	5 à 20g tous les 5m selon les cas
GOLIATH GEL	Fipronil: 0,05%	Contact + Ingestion	Cafards (Blattes)	selon infestation

Taux d'application du Goliath Gel recommandé (Nbre de points d'appâts requis*)

Type de Blatte	Infestation normale	Forte infestation
Blatte germanique	1	2
Blatte orientale	2	3
Blatte américaine	2	3

*Point standard de 0,03 g/m² de la surface à traiter

VERTOX Pellets

فيرطوكس
بيليت

A base de 0,005% Brodifacoum

0,001% m/m Denatonium Benzoate (Agent amérisant)



HOMOLOGUÉ
EN SANTÉ PUBLIQUE



TOMATE

	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Insecticides	Noctuelles, Pucerons	Lambdatrol	25 cc/hl
		Bolton	75 cc/hl
	Pucerons	Lambdatrol	25 cc/hl
		Bolton	100 cc/hl
	Mouche blanche	Bolton	100 cc/hl
		Milbeknock	75 cc/hl
		Muligan	75cc/hl
	Mouche mineuse	Bolton	100 cc/hl
		Milbeknock	75 cc/hl
		Numectin	100 cc/hl
	Thrips	Lambdatrol	25 cc/hl
		Bolton	100 cc/hl
	Acariens	Numectin	50 cc/hl
		Banter	100 g/hl

Milbeknock	75 cc/hl
Jalisco	50 g/hl
Masaï	50 g/hl

	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Nématicides	Nématodes	Vydate	24L/ha (3 app x 8 litres)
Fongicides	Mildiou,Alternariose	Fosbel Extra	300 g/hl
		Katanga Man	300g/hl
		Orvego	0,8 L/ha
		Cabrio Duo	2L/ha
	Oïdium	Impact	100 cc/hl ou 1L/ha en g à g
		Vivando	0,2L/ha
		Cosavet	600 g/hl
	Pourriture grise	Sabueso	1,5kg/ha
		Pristine	650 g/ha
	Bactériose	Kocide 2000	150 g/hl
Herbicides	Maivaises herbes dicotylédones	Beltanol-L	4 l/ha (Irrigation G.Goutte)
		Tachigaren	200 cc/hl
		Matecor	700 g/ha

POMME DE TERRE

	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Insecticides	Noctuelles	Lambdatrol	25 cc/hl
		Bolton	75 cc/hl
	Pucerons	Lambdatrol	25 cc/hl
		Bolton	75 cc/hl
		Duloc	35 cc/hl
Nématicides	Nématodes	Vydate	15L/ha (g à g)
Fongicides	Mildiou	Otria Plus	250 g/hl
		Fosbel Extra	300 g/hl
		Katanga Man	300 g/hl
		Orvego	0,8 L/ha
		Cabrio Duo	2,5 L/ha
Herbicides	Maivaises herbes dicotylédones	Matecor	700 g/ha
	Adventices dicots, graminées (pré-émergence)	Cetus	1,5 l/ha



Orvego®
أرفيغو

Un fongicide qui répond aux besoins
des producteurs

BASF
We create chemistry

CUCURBITACÉES

	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Insecticides	Noctuelles	Lambdatrol	25 cc/hl
		Bolton	75 cc/hl
	Pucerons	Lambdatrol	25 cc/hl
		Bolton	75 cc/hl
		Duloc	35 cc/hl
	Mouche blanche	Bolton	100 cc/hl
		Milbeknock	70 cc/hl
	Mouche mineuse	Bolton	75 cc/hl
		Milbeknock	100 cc/hl
		Numectin	50 cc/hl / 60 cc/hl
	Thrips	Lambdatrol	25 cc/hl
		Bolton	75 cc/hl
	Acariens	Numectin	50 cc/hl
		Banter	100 g/hl
		Milbeknock	100 cc/hl
		jalisco	50 g/hl
		Masaï	50 g/hl

	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Fongicides	Milidiou	Orvego	0,8 L/ha
		Cabrio duo	2,5 L/ha
		Katanga Man	300 g/hl
	Oïdium	Impact	100 cc/hl
		vivando	0,2 l/ha
		Pristine	650 g/ha
		Cabrio duo	2,5 L/ha
	Anthracnose	cabrio duo	2L/ha
	Bactériose	Kocide 2000	150 g/hl
	Pythium, Fusarium	Beltanol-L	4 l/ha (Irrigation G.Goutte)
		Tachigaren	200cc /100L d'eau

FRAISES



	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Insecticides	Noctuelles	Lambdatrol	25 cc/hl
		Bolton	75 cc/hl
	Pucerons	Lambdatrol	25 cc/hl
		Bolton	75 cc/hl
		Duloc	35 cc/hl
	Cicadelles	Lambdatrol	25 cc/hl
		Bolton	75 cc/hl
	Acariens	Milbeknock	70 cc/hl
		Banter	100 g/hl
		jalisco	50g/hl
		Masai	50 g/hl
Fongicides	Oïdium	Impact	100 cc/hl
		Vivando	0,2 L/ha
	Botrytis	Sabueso	150 g/hl
		Pristine	650 g/ha
	Maladies des tâches pourpres	Kocide 2000	150 cc/hl
		Triziman	200 g/hl
	Anthracnose	Captan	200 g/hl

	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Fertilisants	Amino Fer	35% Acides aminés 10% Fer	1 kg/ha
	Agri Fer	6% Fer EDDHA	2 kg/ha/semaine
	Alga + K	30% K2O 40% Matière organique	1 kg/ha
	Alga 600	Extraits d'algues - PGR - vitamines	1,5 kg/ha
Biostimulants	Biozyme TF	Extraits de plantes + oligo-éléments	0,5 L/ha/application
	Foltron Plus	Macro + micro-éléments + folcysteine	2 à 3 L/ha/application
	Pilatus	Extraits de plantes + acides fulvique + inositol + zinc	2 L/ha/1ere application puis répéter à la dose de 1Lchaque mois jusqu'à totaliser 5 applications



CÉRÉALES

	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Régulateur de Croissance	Anti-verse	Stabilan 750	1,2 L/ha
Herbicides	Dicotylédones en post-levée	Isomexx	30 gr/ha
		Toscana	30 gr/ha
	Graminées	Buguis	0,5L/ha
	Herbicide totale	Cible	3 L/ha
Fongicides	Rouille, Oïdium, Septoriose, Rhynchosporiose, Helmintosporiose, Fusariose	Impact	1L/ha
		Optimo Duo	0,75L/ha
		Osiris	1,5 L/ha
		Ceriox	1 L/ha
	Pietin verse	vivando	300 cc/ha
	Traitement des semences: Carie, Charbon, Fusariose	Vincit F	200 cc/q
Fertilisants		Real Super	200cc + 0.5L d'eau / quintal
	Agrimin	27% Acides aminés	2 L/ha
	Agripotasse	50% K2O	2 L/ha
	AgriRoots	NPK + Oligoéléments	1 L/ha
	Amino Fer	35% Ac aminée 10% Fer	1 kg/ha
Biostimulants	Alga plus k	6% Extrait d'algue + 30% K	1 kg/ha
	Biozyme ST	Extraits des plantes + macro + micro-éléments	100ml/100kg de semences
	Foltron Plus	Macro + micro-éléments + folcysteine	2 L/ha
	Pilatus	Extraits de plantes + acides fulvique + inositol + zinc	2 L/ha
	Biozyme	Extraits de plantes + oligo-éléments	0.5L/ha



BASF

We create chemistry



AgCelence

Expect more

Ceriox®

سرياكس

L'accélérateur de rendement
du futur à portée de main



AGRIPROTEC



حماية الفلاحة

	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Insecticides	Sitones, Pucerons	Lambdatrol	250 cc/ha
		Duloc	250 cc/ha
		Bolton	0.5 L/ha
Fongicides	Botrytis	Pristine	650 g/ha
		Optimo Duo	0.5 L/ha
		Sabueso	0.5 kg/ha
	Rouilles, Anthracnose	Pristine	650 g/ha
		Optimo Duo	0.5 L/ha
		Impact	1 L/ha
Herbicides	Dicotylédones en post-levée Herbicide totale	Triziman	2,5 kg/ha
		Troy	1.25 L/ha
		Cible	3 L/ha
Fertilisants	Agriroots	N.P.K + OE + A Aminés	2 L/ha
	Agrimin	A Aminés totaux: 27% Matière organique: 30% Polysaccharides: 10%	2 L/ha
	Alga + K	M.O (40%) + acide alginique (6%) + K (30%) + S (8%) + N(0,3)	2 L/ha
Biostimulants	Biozyme TF	Extraits de plantes + oligo-éléments	0,5 L/ha/application
	Foltron Plus	Macro + micro-éléments + folcysteine	2 à 3 L/ha/application
	Pilatus	Extraits de plantes + acides fulvique + inositol + zinc	2 L/ha/application
	Biozyme ST	Extrait des plantes + macro + micro-éléments	100 cc/ql
Traitement de semences	Vincit F	Flutriafol 25g/L + Thiabendazole 25g/L	200 cc/ql

	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Insecticides	Vers de la grappe	Lambdatrol	25 cc/hl
		Imidan	150 g/hl
	Cicadelles	Bolton	100 cc/hl
		Lambdatrol	25 cc/hl
		Duloc	35 cc/hl
	Cochenille	Imidan	150 g/hl
		Bolton	150 cc/hl
		Duloc	3 L/ha (g à g)
	Thrips	Muligan	75 cc/hl
		Lambdatrol	25 cc/hl
		Bolton	100 cc/hl

	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Fongicides	Traitement d'hiver	Kocide 2000 + huile	500 g/hl
	Mildiou	Kocide 2000	150 g/hl
		Fosbel Extra	300 g/hl
		Katanga Man	300 g/hl
		Orvego	0,8 L/ha
		Cabrio Duo	2,5 L/ha
	Oïdium	Impact	100 cc/hl
		Cosavet	600 g/hl
		Vivando	0,2 L/ha
		Pristine	650 g/ha
		Cabrio duo	2,5 L/ha
Biostimulants	Botrytis	Pristine	650 g/ha
	Bactériose	Sabueso	150 g/hl
		Kocide 2000	150 g/hl
	Biozyme TF	Extraits de plantes + oligo-éléments	0,5 L/ha/application avant floraison
	Foltron Plus	Macro + micro-éléments + folcysteine	2 à 3 L/ha/application
	Pilatus	Extraits de plantes + acides fulvique + inositol + zinc	2 L/ha/application



Vivando® فيفاندو

Votre allié pour lutter contre l'oïdium

حليفك في مكافحة البياض الدقيقي

- Contrôle durable et efficace de l'oïdium sur la vigne
- Nouvelle Famille chimique = Nouveau mode d'action
- Haute résistance au lessivage par la pluie

■ مكافحة عالية للبياض الدقيقي

■ عائلة كيميائية جديدة = طريقة تأثير جديدة

■ مقاومة عالية للانغسال بالمطر



BASF
We create chemistry

POMMIER-POIRIER

	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Insecticides	Psylle	Imidan	150 g/hl
		Lambdatrol	25 cc/hl
		Numectin	100 cc/hl
	Pucerons	Bolton	100 cc/hl
		Lambdatrol	25 cc/hl
	Pou de San José	Imidan	150 g/hl
		Bolton	150 cc/hl
		Muligan	75 cc/hl
	Vers des jeunes fruits (carpocapse)	Imidan	150 g/hl
		Lambdatrol	25 cc/hl
	Acariens	Numectin	70 cc/hl
		Banter	100 g/ha
		Milbeknock	100 cc/hl
		Jalisco	50 g/hl
		Masaï	50 g/hl

	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Fongicides	Traitement d'hiver	Kocide 2000 + huile	400 g/hl
	Oïdium	Impact	100 cc/hl
		Cosavet	600 g/hl
	Tavelure	Impact	250 cc/ha
		Captan	200 g/hl
		Pristine	50 g/hl
		Kocide 2000	150 g/hl
	Maladies de conservation	Pristine	800 g/ha
Fertilisants	Septoriose	Captan	200 g/hl
	AminoFer	35% Ac aminée 10% Fer	2 kg/ha
	Agri Fer	6% Fer EDDHA	30-50 g/hl
Biostimulants	AgriBore	15% Bore éthanolamine	250 cc/hl
	Biozyme TF	Extraits de plantes + oligo-éléments	0,5 L/ha/application
	Foltron Plus	Macro + micro-éléments + folcysteine	2 à 3 L/ha/application
	Pilatus	Extraits de plantes + acides fulvique + inositol + zinc	2 L/ha/application

Pristine™ WG

**La nouvelle force
en arboriculture fruitière
et vigne**

- ◇ Amélioration de la qualité des fruits
- ◇ Tolérance au stress accrue
- ◇ Maîtrise supérieure des maladies

	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Insecticides	Pucerons, Cicadelle	Bolton	100 cc/hl
		Lambdatrol	25 cc/hl
		Duloc	35 cc/hl
	Cératite	Lambdatrol	25 cc/hl
		Imidan	100 g/hl
	Thrips	Lambdatrol	100 cc/hl
		Bolton	100 cc/hl
	Pou de San José	Imidan	150 g/hl
		Muligan	75 cc/hl
		Bolton	150 cc/hl
	Acariens	Numectin	50 cc/hl
		Banter	100 g/ha
		Jalisco	50 g/hl
		Milbeknock	70 cc/hl
		Masaï	50 g/hl

	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Fongicides	Traitement d'hiver	Kocide 2000 + huile	400 g/hl
	Oïdium	Impact	100 cc/hl
		Vivando	0,2 L/ha
		Cosavet	600 g/hl
	Maladies de conservation	Pristine	800 g/ha
	Moniliose	Pristine	650 g/ha
	Clôque	Captan	200 g/hl
		Pristine	50 g/hl
		Kocide 2000	150 g/hl
	Tavelure	Pristine	50 g/hl
		Captan	200 g/hl
		Impact	100 cc/hl
Biostimulants	Biozyme TF	Extraits de plantes + oligo-éléments	0,5 L/ha/application
	Foltron Plus	Macro + micro-éléments + folcysteine	2 à 3 L/ha/application
	Pilatus	Extraits de plantes + acides fulvique + inositol + zinc	2 L/ha/application



	RAVAGEURS ET MALADIES	PRODUITS	DOSE D'EMPLOI
Insecticides	Pucerons	Bolton	100 cc/hl
		Lambdatrol	25 cc/hl
		Duloc	35 cc/hl
	Cératite	Lambdatrol	25 cc/hl
		Imidan	150 g/hl
		Imidan	150 g/hl
	Cochenille	Milbeknock	100 cc/hl
		Banter	200g/ha
		Masaï	50 g/hl
		Muligan	100 cc/hl
		Numectin	50 cc/hl
		Milbeknock	100 cc/hl
		Bolton	100 cc/hl
	Mineuse des agrumes	Duloc	60 cc/hl
			40 cc + 400 cc huile d'été/hl (Pulvérisation Foliaire)
			1 à 2 ml/arbre < 4 ans badigeonnage du tronc
Fongicides	Anthracnose & Alternarionse	Impact	0.5 L/ha
		Pristine	650 g/ha
	Black Spot (Tâches noires)	Kocide	150 g/hl
		Pristine	1 kg/ha
	Gommose	Alial	250 g/hl
Biostimulants	Biozyme TF	Extraits de plantes + oligo-éléments	0,5 L/ha/application
	Foltron Plus	Macro + micro-éléments + folcysteine	2 à 3 L/ha/application
	Pilatus	Extraits de plantes + acides fulvique + inositol + zinc	2 L/ha/application

إيميدان® Imidan®

LA NOUVELLE FORCE CONTRE LA CÉRATITE
القوة الجديدة لمكافحة ذبابة الفلال



AGRIPROTEC



حماية الفلاحة

Km 11 Route de Mornag - BP 2090 - 64 Tunis
Tél. : 71 300 600 - Fax : 71 300 605

Gowan®